

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nguồn phát sợi quang


Model: LED-7W RGB

I. Lưu ý an toàn:


Đảm bảo đúng nguồn điện cung cấp cho nguồn phát
Đề nơi khô ráo, thoáng mát; tránh va đập mạnh
Tránh đặt nơi có nhiệt độ cao

II. Thông số kỹ thuật:

Nguồn: 12V DC (kèm Adapter 220V)
Công suất LED: 7W
Màu sắc: Đổi màu RGB
Tuổi thọ LED: 50,000 giờ
Kích thước: $\Phi 36 \times 135$ mm
Đường kính giắc: 20mm













Adapter 220V - 12V DC



III. Chế độ hoạt động của nguồn phát:



Phím lựa chọn
màu sắc

Phím	Chức năng
	Bật/tắt nguồn
 	Lựa chọn các chế độ đổi màu kiểu chuyển màu từ từ
 	Lựa chọn chế độ đổi màu kiểu chuyển màu đột ngột
	Tăng tốc độ thay đổi hiệu ứng
	Giảm tốc độ thay đổi hiệu ứng
	Tăng cường độ sáng
	Giảm cường độ sáng
	Chế độ đổi màu kiểu chuyển màu từ từ gồm tất cả 17 kiểu xoay vòng, mỗi kiểu lặp lại 3 lần